

Maisons-Alfort, le 20 Septembre 2010

AVIS

**de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail
relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché
de la préparation KOMANDO ALLEES
à base de glyphosate et de pyraflufène-éthyl,
de la société SCOTTS France**

Dans le cadre de la convention-cadre relative au transfert par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (qui reprend, depuis le 1^{er} juillet 2010, les missions de l'Afssa et l'Afsset) des demandes antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006, l'Anses a pris en compte un dossier, déposé initialement à la Direction Générale de l'Alimentation par SCOTTS France, d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour la préparation KOMANDO ALLEES, pour laquelle l'avis de l'Anses relatif à l'évaluation des risques sanitaires et de l'efficacité de cette préparation est requis.

Le présent avis porte sur la préparation KOMANDO ALLEES à base de glyphosate (sous forme de sel d'isopropylamine) et de pyraflufène-éthyl, destinée au désherbage des allées, parcs, jardins et trottoirs (PJT) en jardin d'amateur.

Le dossier porte également sur une demande de mention "emploi autorisé dans les jardins" pour la préparation KOMANDO ALLEES.

Il est fondé sur l'examen du dossier déposé pour cette préparation, en conformité avec les exigences de la directive 91/414/CEE¹ et conformément à l'avis² à tous les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché pour les spécialités commerciales à base de glyphosate.

Après évaluation de la demande, réalisée par la Direction Produits réglementés avec l'accord d'un groupe d'experts du Comité d'experts spécialisé "Produits phytosanitaires : substances et préparations chimiques", l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet l'avis suivant.

CONSIDERANT L'IDENTITE DE LA PREPARATION

La préparation KOMANDO ALLEES est un herbicide composé de 120 g/L de glyphosate acide (sous forme de sel d'isopropylamine) (pureté minimale de 95 %) et de 0,33 g/L de pyraflufène-éthyl (pureté minimale de 95,6 %), se présentant sous la forme d'une suspension concentrée (SC) appliquée en pulvérisation. Les usages revendiqués (cultures et doses d'emploi annuelles) sont mentionnés à l'annexe 1.

Le glyphosate³ et le pyraflufène-éthyl⁴ sont des substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

¹ Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, transposée en droit français par l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret 94/359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques.).

² Avis du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales paru au Journal Officiel du 8 octobre 2004.

³ Directive 2001/99/CE de la Commission du 20 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives glyphosate et thifensulfuron-méthyl.

CONSIDERANT LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET LES METHODES D'ANALYSES

Les spécifications des substances actives entrant dans la composition de la préparation KOMANDO ALLEES permettent de caractériser ces substances actives et sont conformes aux exigences réglementaires.

Les propriétés physiques et chimiques de la préparation KOMANDO ALLEES ont été décrites et les données disponibles permettent de conclure que la préparation ne présente pas de propriétés explosive et comburante. La préparation n'est pas hautement inflammable (point éclair à 91°C), ni auto-inflammable à température ambiante (température auto-inflammabilité > 600°C). Le pH d'une dilution aqueuse de la préparation à la concentration de 1 % est de 4,71 (préparation acide).

Les études de stabilité au stockage (12 semaines à 35°C et 2 ans à température ambiante) permettent de considérer que la préparation est stable dans les emballages de types PEHD⁵ et PET⁶ dans ces conditions. Il conviendra de confirmer la stabilité de la préparation à basse température par une étude spécifique incluant les résultats du test de suspensibilité et de spontanéité de la dispersion fournie en post-autorisation. Ces propriétés devront aussi être évaluées avant et après un stockage accéléré de 12 semaines à 35°C. Il conviendra de ne pas stocker la préparation à une température supérieure à 35°C. Par ailleurs, il conviendra de communiquer en post-autorisation une étude de la distribution de la taille des particules.

Les études montrent que la mousse formée lors de la dilution aux concentrations d'usage reste dans les limites acceptables.

Les caractéristiques techniques de la préparation permettent de s'assurer de la sécurité de son utilisation dans les conditions d'emploi préconisées (4 % v/v). Les études ont montré que les emballages de types PEHD et PET étaient compatibles avec la préparation.

Les méthodes de détermination des substances actives et des impuretés (y compris les impuretés pertinentes du glyphosate : formaldéhyde et N-Nitrosoglyphosate) dans chaque substance active technique ainsi que les méthodes d'analyse des substances actives et des impuretés pertinentes dans la préparation sont conformes aux exigences réglementaires.

Les méthodes d'analyses fournies pour la détermination des résidus dans les différents milieux (sol, eau et air) sont conformes aux exigences réglementaires. Les limites de quantification de ces méthodes ont été jugées acceptables.

CONSIDERANT LES PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

La dose journalière admissible⁷ (DJA) du **glyphosate**, fixée lors de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, est de 0,3 mg/kg p.c.⁸/j. Elle a été déterminée en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet néfaste observé obtenue dans plusieurs études de toxicité chronique par voie orale chez le rat.

La fixation d'une dose de référence aiguë⁹ (ARfD) pour le **glyphosate** n'a pas été jugée nécessaire lors de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

⁴ Directive 2001/87/CE de la Commission du 12 octobre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives acibenzolar-S-méthyl, cyclanilide, phosphate ferrique, pymétrozine et pyraflufène-éthyl.

⁵ PEHD : Polyéthylène haute densité.

⁶ PET : Polyéthylène téréphtalate.

⁷ La dose journalière admissible (DJA) d'un produit chimique est une estimation de la quantité de substance active présente dans les aliments ou l'eau de boisson qui peut être ingérée tous les jours pendant la vie entière, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997).

⁸ p.c. : poids corporel

⁹ La dose de référence aiguë (ARfD) d'un produit chimique est la quantité estimée d'une substance présente dans les aliments ou l'eau de boisson, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut être ingérée sur une brève période, en général au cours d'un repas ou d'une journée, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu

La DJA du **pyraflufène-éthyl**, fixée lors de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, est de 0,2 mg/kg p.c./j. Elle a été déterminée en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet néfaste observé obtenue dans une étude de toxicité chronique (2 ans) par voie orale chez le rat et la souris.

L'ARfD du **pyraflufène-éthyl**, fixée dans le cadre de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, est de 0,2 mg/kg pc/j. Elle a été déterminée en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet observé obtenue dans une étude de toxicité du développement par voie orale chez le lapin.

Les études réalisées avec la préparation KOMANDO ALLEES (code : UKS 042B) ou une préparation de composition proche (code : UKS 040A¹⁰) donnent les résultats suivants :

- DL₅₀¹¹ par voie orale chez le rat, supérieure à 2000 mg/kg p.c. (UKS 042A) ;
- DL₅₀ par voie cutanée chez le rat, supérieure à 2000 mg/kg p.c. (UKS 042A) ;
- Non irritant pour les yeux chez le lapin (UKS 042B) ;
- Non irritant pour la peau chez le lapin (UKS 042B) ;
- Non sensibilisant par voie cutanée chez le cobaye (UKS 042B).

La classification de la préparation, déterminée au regard de ces résultats expérimentaux, de la classification des substances actives et des formulants ainsi que de leur teneur dans la préparation, figure à la fin de l'avis.

CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES A L'EXPOSITION DE L'OPERATEUR, DES PERSONNES PRESENTES ET DES TRAVAILLEURS

Le niveau d'exposition admissible pour l'opérateur¹² (AOEL) pour le **glyphosate**, fixé lors de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, est de 0,2 mg/kg p.c./j. Il a été déterminé en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet néfaste observé obtenue dans une étude de tératogénèse par voie orale chez le lapin et corrigé par le taux d'absorption orale de la substance active de 30 %.

L'AOEL du **pyraflufène-éthyl**, fixé lors de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, est de 0,112 mg/kg p.c./j. Il a été déterminé en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet néfaste observé obtenue chez un groupe satellite de souris traitées pendant 90 jours et impliquées dans une étude de cancérogénèse de 78 semaines, et corrigé par le taux d'absorption orale de la substance active de 56 %.

Aucune étude d'absorption cutanée n'a été fournie pour la préparation KOMANDO ALLEES. L'exposition du jardinier amateur a été estimée à partir d'une valeur d'absorption cutanée de 3 % pour le glyphosate (déterminée à partir d'études *in vitro* sur peau humaine et *in vivo* chez le singe Rhésus) pour des préparations non diluée et diluée.

Une valeur d'absorption cutanée par défaut de 56 % est retenue pour le pyraflufène-éthyl, pour des préparations non diluée et diluée, basée sur le taux d'absorption orale de la substance active.

Estimation de l'exposition du jardinier amateur

KOMANDO ALLEES est une préparation destinée au jardin d'amateur, appliquée après dilution à l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable.

de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation Elle est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997).

¹⁰ Compte tenu de la comparabilité des compositions intégrales, les résultats obtenus avec cette préparation sont applicables à la préparation KOMANDO ALLEES.

¹¹ DL50 : la dose létale 50 est une valeur statistique de la dose d'une substance/préparation dont l'administration unique par voie orale provoque la mort de 50% des animaux traités.

¹² AOEL : (Acceptable Operator Exposure Level ou niveaux acceptables d'exposition pour l'opérateur) est la quantité maximum de substance active à laquelle l'opérateur peut être exposé quotidiennement, sans effet dangereux pour sa santé.

L'exposition pour le jardinier amateur est estimée à l'aide des études jardin (UPJ, 2005¹³) en considérant une dose d'emploi de 20 mL de préparation pour une surface traitée de 10 m², ce qui correspond à 2400 g/ha de glyphosate et à 6,7 g/ha de pyraflufène-éthyl.

L'exposition estimée sans port de protection individuelle représente 11 % de l'AOEL du glyphosate et 1 % de l'AOEL du pyraflufène-éthyl, sans port de protection individuelle.

Au regard de ces résultats et de la classification toxicologique de la préparation, le risque pour les jardiniers amateurs est considéré comme acceptable sans port d'équipement de protection individuelle. Cependant, compte tenu de l'usage en jardin d'amateur, le port de gant est recommandé.

Estimation de l'exposition des personnes présentes

L'estimation de l'exposition des personnes présentes n'est pas adaptée à l'application en jardin d'amateur. Il conviendra de mettre en place des mesures visant à rendre négligeable l'exposition des personnes présentes.

Estimation de l'exposition des travailleurs

Dans le cas du jardinier amateur, le travailleur est aussi très souvent l'applicateur du produit. Ainsi, l'estimation de l'exposition du travailleur est considérée comme non nécessaire. Il conviendra de s'assurer du séchage complet de la zone traitée ou des plantes avant leur manipulation.

CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES AUX RESIDUS ET A L'EXPOSITION DU CONSOMMATEUR

Compte tenu des usages revendiqués (désherbage des allées, parcs, jardins et trottoirs), la préparation KOMANDO ALLEES ne sera pas utilisée sur des productions destinées à la consommation humaine ou animale. Aucun risque pour le consommateur, lié à l'utilisation de la préparation KOMANDO ALLEES pour les usages revendiqués, n'est attendu.

CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES A L'ECOTOXICITE ET AU DEVENIR ET COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT

En raison de différences entre les applications en jardin d'amateur comparativement aux usages en zone agricole, en termes notamment de surface, de quantité de produit épandue annuellement dans l'environnement et de mode de traitement, les modalités d'évaluation des risques en zones agricoles, telles que présentées dans les documents guides européens Sanco/4145/2001, Sanco/3268/2002 et Sanco/10329/2000 ne sont pas directement adaptées pour évaluer les risques liés à la préparation KOMANDO ALLEES. Les quantités et l'appareillage utilisés dans le cadre d'application de la préparation KOMANDO ALLEES ne sont pas de nature à entraîner une contamination des milieux qui soit associée à un risque pour les populations d'organismes des écosystèmes terrestres et aquatiques, ou pour la qualité des milieux.

Conformément aux précautions d'usage pour les préparations destinées aux jardins d'amateur, il est recommandé de :

- ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement ;
- ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, mare, puits... en particulier si le terrain est en pente.

CONSIDERANT LES DONNEES BIOLOGIQUES

Le glyphosate est un herbicide foliaire systémique à large spectre non sélectif des cultures qui agit en inhibant l'activité enzymatique de la 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthétase (EPSPS) impliquée dans la biosynthèse des acides aminés aromatiques. Cette inhibition, en provoquant l'arrêt de la synthèse de ces acides aminés, entraîne la destruction de la plante.

¹³ Etudes soumises par l'Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces verts en 2005 pour évaluer l'exposition des jardiniers amateurs

Le pyraflufène-éthyl appartient à la famille chimique des phényl-pyrazoles. Il est classé dans le groupe E/14 par le HRAC¹⁴. C'est un inhibiteur de la protoporphyrinogène oxydase (PPO), une enzyme de la synthèse de la chlorophylle. Compte tenu de son mode d'action, il agit uniquement sur les parties vertes des plantes par contact (non systémique). La vitesse de détérioration augmente avec l'intensité lumineuse. Les symptômes observés sont des flétrissements de feuilles, suivis de nécroses foliaires.

Essais préliminaires

Les 26 essais préliminaires fournis ont permis de déterminer le ratio glyphosate/pyraflufène-éthyl le plus pertinent pour le contrôle des adventices dans les allées des parcs, jardins publics et trottoirs, soit 120 g/L de glyphosate et 0,33 g/L de pyraflufène-éthyl (ratio 1080/3).

Efficacité

Les données fournies dans le dossier biologique (18 essais) ont permis d'évaluer le niveau d'efficacité de la préparation KOMANDO ALLEES sur adventices annuelles, bisannuelles et vivaces en comparaison avec une préparation de référence à base de glyphosate seul. La préparation KOMANDO ALLEES a montré une bonne à très bonne efficacité contre la plupart des mauvaises herbes testées : adventices annuelles (9 L/ha soit 9 mL/10 m²), bisannuelles (15 L/ha soit 15 mL/10 m²) et vivaces (20 L/ha soit 20 mL/10 m²). De plus, une action plus rapide est régulièrement observée après application de la préparation KOMANDO ALLEES, due à la présence de pyraflufène-éthyl.

Si l'on compare les doses de glyphosate préconisées dans l'avis du 8 octobre 2004¹⁵ (dans le cas des préparations à base de glyphosate seul) en jardin d'amateur (1800 g sa/ha pour la flore facile et 2520 g sa/ha pour la flore difficile), les doses d'application de glyphosate revendiquées pour la préparation KOMANDO ALLEES sont conformes à cet avis pour les usages revendiqués.

Effets non intentionnels

L'impact sur un gazon comme culture adjacente a été étudié dans deux essais avec la formulation UKS 042A (une autre formulation avec le même ratio en substance active que la préparation KOMANDO ALLEES). Aucun symptôme de phytotoxicité n'a été observé à dose simple (équivalente à 2520 g glyphosate/ha + 7 g pyraflufène-éthyl/ha) et à dose double (équivalente à 5040 g glyphosate/ha + 14 g pyraflufène-éthyl/ha). La formulation étudiée n'a pas d'effet phytotoxique sur un gazon adjacent.

Toutefois, la préparation KOMANDO ALLEES ne pouvant pas être considérée comme sélective des cultures adjacentes, il est recommandé de traiter par temps calme.

Résistance

Le risque de développer une résistance en utilisant KOMANDO ALLEES peut être considéré comme faible. Toutefois, il conviendrait de recommander sur l'étiquette d'alterner ou d'associer des préparations à base de substances actives à modes d'action différents au cours d'une saison de traitements.

Compte tenu de l'existence reconnue de cas de résistance au glyphosate à travers le monde, il convient également de rester particulièrement vigilant afin de conserver l'efficacité du glyphosate sur certaines adventices. La mise en place d'un suivi post-autorisation pour les préparations à base de glyphosate permettrait d'étudier l'apparition ou le développement éventuel d'une résistance sur les adventices et plus particulièrement sur :

- Ray grass (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L. et *Lolium rigidum* Gaud.),
- Érigéron (ou Vergerette) du Canada (*Conyza canadensis* (L.) Cronq.),
- Ambrosie (*Ambrosia artemisiifolia* L.).

¹⁴ HRAC : Herbicide Resistance Action Committee

¹⁵ Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention "emploi autorisé dans les jardins" pour les produits phytopharmaceutiques.

MENTION "EMPLOI AUTORISÉ DANS LES JARDINS"

La classification et la composition de la préparation KOMANDO ALLEES sont compatibles avec l'obtention de la mention "emploi autorisé dans les jardins". L'étiquette et l'emballage de la préparation KOMANDO ALLEES sont conformes aux exigences de l'arrêté du 6 octobre 2004 relatif à la mention "emploi autorisé dans les jardins" dans les conditions d'emploi et d'étiquetage mentionnées à la fin de l'avis.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail estime que :

- A.** Les propriétés physico-chimiques et les méthodes d'analyse de la préparation KOMANDO ALLEES ont été décrites et sont acceptables. Cependant, il conviendra de fournir en post-autorisation :
- une étude permettant de confirmer la stabilité de la préparation à base température, incluant les résultats du test de suspensibilité et de spontanéité de la dispersion avant et après un stockage,
 - les résultats du test de suspensibilité et de spontanéité de la dispersion avant et après un stockage de 12 semaines à 35 °C ;
 - une étude de la distribution de la taille des particules.
- Il conviendra de ne pas stocker la préparation à une température supérieure à 35°C.

Les risques sanitaires pour le jardinier amateur liés à l'utilisation de la préparation KOMANDO ALLEES sont considérés comme acceptables.

Compte tenu des usages revendiqués, aucun risque pour le consommateur, lié à l'utilisation de la préparation KOMANDO ALLEES n'est attendu.

Les risques pour l'environnement et les organismes de l'environnement liés à l'utilisation de la préparation KOMANDO ALLEES sont considérés comme acceptables dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous.

- B.** Le niveau d'efficacité et de sélectivité de la préparation KOMANDO ALLEES pour les usages revendiqués est considéré comme acceptable.

Il conviendra de mettre en place un suivi post-autorisation permettant d'étudier l'apparition ou le développement éventuel d'une résistance sur les adventices et de fournir des rapports d'études tous les 2 ans, avec une attention particulière pour des adventices telles que Ray grass (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L. et *Lolium rigidum* Gaud.), Érigéron (ou Vergerette) du Canada (*Conyza canadensis* (L.) Cronq.) et Ambrosie (*Ambrosia artemisiifolia* L.).

En conséquence, considérant l'ensemble des données disponibles, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet un avis **favorable** pour l'autorisation de mise sur le marché de la préparation KOMANDO ALLEES (annexe 2) dans les conditions mentionnées ci-dessous.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet un avis **favorable** à la demande de mention "emploi autorisé dans les jardins" de la préparation KOMANDO ALLEES.

Classification des substances actives :

- **Sels de glyphosate : N, 51/53** (règlement (CE) n° 1272/2008¹⁶) ;
- **Pyraflufène-éthyl : N, R50/53** (règlement (CE) n° 1272/2008).

¹⁶ Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

Classification¹⁷ de la préparation KOMANDO ALLEES, phrases de risque et conseils de prudence :

N, R51/53

S61

N : Dangereux pour l'environnement

R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long-terme pour l'environnement aquatique

S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de sécurité

Conditions d'emploi

- Le port de gant est recommandé.
- Délai de rentrée : attendre le séchage complet de la zone traitée.
- Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
- Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, mare, puits... en particulier si le terrain est en pente.
- Ne pas stocker à une température supérieure à 35°C.

Commentaires sur les préconisations agronomiques figurant sur l'étiquette

Il conviendra de préciser sur l'étiquette les recommandations suivantes :

- traiter par temps calme ;
- alterner ou associer des préparations à base de substances actives à modes d'action différents au cours d'une saison de traitements ;
- mentionner la dose revendiquée de 9 mL/10 m² pour lutter contre les adventices annuelles
- supprimer la phrase "*Traitements en plein (traitement continu d'une surface complètement infestée) : 1 par an*". Le traitement en plein n'est pas possible pour le désherbage des allées et abords non plantés en jardin d'amateur (voir l'avis concernant les spécialités commerciales à base de glyphosate du 8 octobre 2004).

Marc MORTUREUX

Mots-clés : KOMANDO ALLEES, glyphosate, pyraflufène-éthyl, herbicide, allées, parcs, jardins, trottoirs, jardin d'amateur, SC, PAMM.

¹⁷ Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Annexe 1

Liste des usages revendiqués pour une autorisation de mise sur le marché de la préparation KOMANDO ALLEES

| Substances actives | Composition de la préparation | Dose de substance active |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Glyphosate (sous forme de sel d'isopropylamine) | 120 g/L | 1080 à 2400 g sa/ha |
| Pyraflufène-éthyl | 0,33 g/L | 3,015 à 6,7 g sa/ha |

| Usages | Dose d'emploi | Nombre maximum d'applications |
|--|------------------------|-------------------------------|
| 11015903 Allées, parcs, jardin, trottoirs – désherbant / annuelles | 9 mL/10m ² | Traitement en plein : 1/an |
| 11015903 Allées, parcs, jardin, trottoirs – désherbant / bisannuelles | 15 mL/10m ² | Traitement par taches : 3/an |
| 11015903 Allées, parcs, jardin, trottoirs – désherbant / vivaces (flores difficiles) | 20 mL/10m ² | Traitement par taches : 3/an |

Annexe 2

**Liste des usages proposés pour une autorisation de mise sur le marché
de la préparation KOMANDO ALLEES**

| Usages selon futur catalogue et avis glyphosate | Doses | Usages du catalogue actuel |
|---|---|---|
| <u>00301054</u> Jardin d'amateur * désherbage allées de parcs, jardins publics et trottoirs, abords non plantés * <i>Flore facile</i> | 9 mL/10 m ² par taches (annuelles) | <u>11015903</u> Traitements généraux * désherbage * allées de parcs, jardins publics et trottoirs |
| <u>00301054</u> Jardin d'amateur * désherbage allées de parcs, jardins publics et trottoirs, abords non plantés * <i>Flore facile</i> | 15 mL/10 m ² par taches (bisannuelles) | <u>11015903</u> Traitements généraux * désherbage * allées de parcs, jardins publics et trottoirs |
| <u>00301054</u> Jardin d'amateur * désherbage allées de parcs, jardins publics et trottoirs, abords non plantés * <i>Flore difficile</i> | 20 mL/10 m ² par taches | <u>11015903</u> Traitements généraux * désherbage * allées de parcs, jardins publics et trottoirs |